



FR-HYE-04-312-09



İLETİŞİM



Görükle Kampusu 16059
Nilüfer-BURSA



+90 224 294 00 00



suam@uludag.edu.tr



+90 224 294 00 00

www.uludag.edu.tr

KADIN
DOĞUM



Sevgili Anne Adayı:

COVID-19, “2019 Koronavirüs Hastalığı” anlamına gelir. COVID-19 etkeni (SARS-CoV-2) hayvan kaynaklı bir virüstür. İnsandan insana damlacık enfeksiyonu, temas ve bazı durumlarda havada asılı kalan partiküller yolu ile bulaşır.

Tüm dünyada sağlık otoriteleri, **COVID19 aşıları** ile ilgili olarak aşı üretimini, diğer yaygın olarak kullanılan tüm aşılarından farklı olarak onay süreçlerinin dışında tutarak benzeri şimdiye dek görülmemiş bir biçimde ve hızla aşı üretilmesinin yolunu açmıştır. Bu aşılarından bir kısmı (Pfizer Biontech, Sinovac İnaktif Virüs Aşısı gibi) Dünya Sağlık Örgütü (**DSÖ**) tarafından **acil kullanım izni** almıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve tüm dünyada Amerikan Kadın Hast. Ve Doğum Koleji, Birleşik Krallık Kadın Hast.ve Doğum Koleji, Avrupa Kadın Hast. Ve Doğum Board ve Koleji, Kanada ve Avustralya ve Yeni Zelanda sağlık otoriteleri özellikle yüksek risk grubuna giren **gebelerin COVID 19 aşılarına erişimlerini önermektedir**. Özellikle bu öneri yüksek risk taşıyan gebelere yapılmalıdır.

Özel risk grubunda olan;

1. Sağlık çalışanı olan gebeler
2. Marketlerde, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde çalışan gebeler
3. Öğretmenler
4. Diğer çalışanlar ile 1,5 m. den daha yakın mesafede çalışmak zorunda olan gebeler
5. Sigara içen gebeler
6. Obez olan, diyabeti olan, kalp hastalığı olan, astım'ı olan ve hipertansiyonu olan gebeler daha fazla risk altındadır.

- COVID-19 aşısı yapılmadan önce gebelik testi yapılmasına gerek yoktur.

COVID-19 aşılarının, yararları ve riskleri hakkında yeterince bilgilendirildikten sonra tüm **hamile kadınlara aşılama imkânı sunulmalıdır**.

Sağlık Bakanlığımız da web sitesindeki sağlık personeline yönelik bilgi notlarında “gebelikte, inaktif Pandemik COVID-19 aşısının (CoronaVac) uygulanmasına ilişkin veri bulunmadığını, ancak COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere uygulanabileceğini bildirmektedir.

Yüksek risk taşıyan gebeler (sağlık personeli AVM, restoran çalışanları, öğretmenler, vb) **kendi istekleri halinde** sağlık bakanlığımız tarafından düzenlenen “**Aşı Uygulanacak Gruplar**” listesindeki yaş gruplarına göre sırası gelen gebelere **mRNA (Pfizer, BioNTech) ve inaktif virüs aşılarının (Sinovac) uygulanabileceğini,**

Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmamasının tercih edildiğini ve Emzirme döneminde, COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabileceğini önermektedir.

Aşının beklenen ve gözlenen yan etkileri nelerdir?

Özellikle mRNA aşılarına ait yan etkileri:

COVID-19 Aşılarının YAN ETKİLERİ

Baş Ağrısı
1.Doz: %15
2.Doz: %45

Bulantı Kusma
1.Doz: %5
2.Doz: %12

Halsizlik
1.Doz: %22
2.Doz: %64

Aşı yerinde Ağrı
%83

Ateş
1. Doz: %4
2. Doz: %26

Üşüme Titreme
1.Doz: %14
2.Doz: %35

Vücutta Ağrı
1.Doz: %8
2.Doz: %47

