



**DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  
DERMATO-KOZMETOLOJİ BİRİMİ PRP VE MEZOTERAPİ  
UYGULAMASI BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ**

**FR-HYE-04-731-05**

**İŞLEM ÖNCESİ**

- \* Sık tekrarlayan veya yakın zamanda geçirilen uçuk ve ya enfeksiyon hikayeniz, antidepresan, antibiyotik ilaç kullanımınız, isotretinooin tedavisi hikayeniz, alerjiniz, bağışıklık sistemi hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
- \* Uygulamadan en az 2-3 gün önce aspirin ve diğer NSAID (romatizma ilaçları) ilaçların kullanılmasının bırakılması önerilir.
- \* Uygulama 4-6 hafta arayla 3-4 seans yapılır.
- \* Uygulama sırasında yanma, batma hissi gelişebilir.
- \* Uygulamaya gelirken lütfen iyice dinlenmiş olarak ve temiz ciltle geliniz.
- \* Uygulama öncesinde alkollü içecekler tüketmeyiniz.

**İŞLEM SONRASI**

- \* Uygulama sonrasında iritasyon, hassasiyet, kızarıklık, kaşıntı gelişebilir, ancak bu durum 1 hafta içinde geriler.
- \* Uygulama sonrası ilk 8 saat boyunca banyo yapmayınız, bölgeye su değdirmeyiniz ve spor yapmayınız.
- \* Uygulamadan sonra 24 saat makyaj yapmayınız, cilt temizliğinde aşındırıcı süngerler kullanmayınız.
- \* Uygulama alanını kaşımayınız, ovuşturmayınız, uygulama günü ve sonrasındaki 3 gün boyunca uygulama bölgesini güneşten koruyunuz ve bunun için doktorunuzun önerdiği krem güneş koruyucuları kullanınız.
- \* Beklenmeyen bir etki gelişirse lütfen doktorunuza başvurunuz.