



DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DERMATO-KOZMETOLOJİ BİRİMİ PRP VE MEZOTERAPİ UYGULAMASI BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

FR-HYE-04-731-05

İŞLEM ÖNCESİ

- * Sık tekrarlayan veya yakın zamanda geçirilen uçuk ve ya enfeksiyon hikayeniz, antidepresan, antibiyotik ilaç kullanımınız, isotretinoin tedavisi hikayeniz, alerjiniz, bağışıklık sistemi hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
- * Uygulamadan en az 2-3 gün önce aspirin ve diğer NSAID (romatizma ilaçları) ilaçların kullanılmasının bırakılması önerilir.
- * Uygulama 4-6 hafta arayla 3-4 seans yapılır.
- * Uygulama sırasında yanma, batma hissi gelişebilir.
- * Uygulamaya gelirken lütfen iyice dinlenmiş olarak ve temiz ciltle geliniz.
- * Uygulama öncesinde alkollü içecekler tüketmeyiniz.

İŞLEM SONRASI

- * Uygulama sonrasında iritasyon, hassasiyet, kızarıklık, kaşıntı gelişebilir, ancak bu durum 1 hafta içinde geriler.
- * Uygulama sonrası ilk 8 saat boyunca banyo yapmayınız, bölgeye su değdirmeyiniz ve spor yapmayınız.
- * Uygulamadan sonra 24 saat makyaj yapmayınız, cilt temizliğinde aşındırıcı süngerler kullanmayınız.
- * Uygulama alanını kaşımayınız, ovuşturmayınız, uygulama günü ve sonrasındaki 3 gün boyunca uygulama bölgesini güneşten koruyunuz ve bunun için doktorunuzun önerdiği krem güneş koruyucuları kullanınız.
- * Beklenmeyen bir etki gelişirse lütfen doktorunuza başvurunuz.