



## DIŞKIDA SİNDİRİM TESTİ VE DIŞKIDA İNDİRGEN (REDÜKTAN) MADDE İÇİN NUMUNE VERİLMESİ

FR-HYE-04-209-04

DEĞERLİ HASTALARIMIZ

NUMUNE VERİLMESİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  
AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ.

Dışkıınızdan (Büyük abdestinizden) Fındık büyüklüğünde bir parçayı (2 gr) size verilen kaba koyunuz ve hastaneye laboratuvara ulaştırıncaya kadar buzdolabı sıcaklığında saklayınız (+4 °C derece). Laboratuvara ulaşıncaya kadar yol boyunca da soğuk kalması için mutlaka altına bir buz kalıbı koyunuz.

Dışkıda sindirim testi için numunenin buzdolabında bekleme süresi (24 SAAT)

Dışkıda indirgen madde için numunenin buzdolabında bekleme süresi (36 SAAT)

Sonuçların doğru ve zamanında çıkabilmesi ve için lütfen laboratuvara

**EN GEÇ 14.30 'a KADAR ulaştırınız.**

**Aksi halde numuneniz laboratuvara kabul edilmeyecektir.**